

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/ladowarka-schumacher-spi-15a-12v-do-akumulatorow-kwasowych-zelowych-agm-p-922.html>



Ładowarka Schumacher SPI 15A 12V do akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Towar wycofany ze sprzedaży
Numer katalogowy	SPI15A12V
Producent	SCHUMACHER ELECTRIC

Opis produktu

NOWOŚĆ!

Od 1947 roku, Schumacher Electric Corporation wyznacza standardy w dziedzinie jakości i innowacyjności, aby zaspokajać oczekiwania swoich klientów. Wielokrotnie nagradzane opatentowane technologie sprawiają, że Schumacher jest najczęściej wybieraną marką wśród producentów ładowarek.

Firma Schumacher korzysta z bogatej historii i doświadczenia, tworzy najbardziej zaawansowane ładowarki pod względem jakości, technologii oraz innowacji. Zaprojektowane i skonstruowane w Stanach Zjednoczonych.

W niezależnych testach zajmuje pierwsze miejsce wśród ładowarek:

model: SPI

15

Nowoczesna impulsowa mikroprocesorowa ładowarka do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów:

kwasowo - ołowiowych, wapniowych, deep cycle, żelowych oraz AGM*.

Ładowarka o napięciu 12V ładuje prądem o natężeniu 15A.

Najnowsze ładowarki Schumacher serii Battery Extender pomagają utrzymywać akumulator w dobrej kondycji. Dzięki wieloetapowym procesom ładowania naładujesz precyzyjnie akumulator i przedłużysz jego żywotność.

Jako jedne z nielicznych ładowarek impulsowych potrafią naładować nawet bardzo głęboko rozładowane akumulatory (od 2V) !!!

WIELOETAPOWY PROCES ŁADOWANIA



Ładowarka sprawdza czy akumulator jest w stanie przyjąć ładunek, zapobiega to ładowaniu wadliwego akumulatora.

Początkowa faza ładowania małym napięciem.

Ładowarka ładuje maksymalnym prądem do osiągnięcia 80%

Ładowanie prądem malejącym.

Ładowarka bada czy akumulator jest w stanie utrzymać ładunek.

Ładowanie końcowe stałym napięciem.

Utrzymanie akumulatora w przedziale 95 - 100% naładowania.

ŁADOWARKA Z

- WIELOETAPOWY

PROCES ŁADOWANIA

DLA WIĘKSZEJ

PRECYZJI,

BEZPIECZEŃSTWA I

ŻYWOTNOŚCI

AKUMULATORA.

ŁADOWARKA POSIADA

CYFROWĄ

DIAGNOSTYKĘ "MIĘKKI

START" ORAZ TRYB

PODTRZYMANIA

NAŁADOWANEGO

AKUMULATORA.

**KOMPENSACJA
TEMPERATURY** -

ŁADOWARKA
DOPASOWUJE
NAPIĘCIE DO
KONKRETNEGO
AKUMULATORA.

CZYTELNY

ANIMOWANY

WYŚWIETLACZ

LCD POKAZUJE

AKTUALNY ETAP
ŁADOWANIA ORAZ
POZIOM

NAŁADOWANIA

BATERII W

PROCENTACH.

DODATKOWO

ŁADOWARKA

INFORMUJE DIODAMI O

STATUSIE

ŁADOWANIA.

ŁADOWARKA

WYPOSAŻONA W

WENTYLATOR -

CHŁODZENIE WPŁYWA
NA ŻYWOTNOŚĆ I
TRWAŁOŚĆ

ŁADOWARKI.

ZABEZPIECZENIE

PRZECIWZWARCIOWE

I PRZED SKUTKAMI

ODWROTNEGO

PODŁĄCZENIA KLEM.

WYSOKIEJ JAKOŚCI
PRZEWODY ORAZ
ZACISKI. DODATKOWO
DO ZESTAWU JEST
DODANY ADAPTER Z
KABLEM OCZKOWYM.

WBUDOWANY HACZYK
DO WYGODNEGO
POWIESZENIA
ŁADOWARKI.

ŁADOWARKA POSIADA
EUROPEJSKI
CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI CE.

CERTYFIKAT DEKRA
ŚWIADczy O WYSOKIEJ
JAKOŚCI I
NIEZAWODNOŚCI DLA
MODELI SPL.

PRĄD ŁADOWANIA

MINIMALNA POJEMNOŚĆ

MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ***

15A

50Ah

200Ah +

DANE TECHNICZNE:

Wejście: 230V – 50/60 Hz, 2,5A

Wyjście: 12V, 15A

Waga: 1,20kg

Wymiary: 25cm x 25cm x 15cm

Stopień ochrony: IP20

Gwarancja: 2 lata

Prostownikiem tym możemy naładować akumulatory używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarzach, traktorkach ogrodowych, w motocyklach i wielu innych urządzeniach..

